

DEKKENDE HOUTAFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €
SIGMA S2U ALLURE				
GRONDVERF				
Sigma S2U Allure Primer Hoogwaardige grond- en overgrondverf op basis van polyurethaan-alkydhars met DGS technologie, verwerkbaar van 0°C tot 30°C	wit & kleur	1 liter	59,50	71,95
	Type: OH Toepassing: buiten	wit & kleur	2,5 liter	144,63
AFLAK				
Sigma S2U Allure Gloss Hoogwaardige, hoogglanzende, slijt- en krasvaste lakverf op basis van polyurethaan-alkydhars met DGS technologie, verwerkbaar van 0°C tot 30°C	wit & kleur	0,5 liter	45,04	54,50
	wit & kleur	1 liter	76,03	91,95
	Type: OH Toepassing: buiten	wit & kleur	2,5 liter	178,10
Sigma S2U Allure Satin Hoogwaardige, zijdeglanzende, slijt- en krasvaste lakverf op basis van polyurethaan-alkydhars met DGS technologie, verwerkbaar van 0°C tot 30°C	wit & kleur	0,5 liter	45,04	54,50
	wit & kleur	1 liter	76,03	91,95
	Type: OH Toepassing: buiten	wit & kleur	2,5 liter	178,10

SIGMA S2U				
GRONDVERF				
Sigma S2U Primer Grond- en overgrondverf op basis van polyurethaan-alkydhars, toe te passen vanaf 0°C	wit & kleur	0,5 liter	35,54	42,95
	wit & kleur	1 liter	52,07	62,95
	Type: OH Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur	2,5 liter	126,86
AFLAK				
Sigma S2U Gloss Hoogglanzende, slijt- en krasvaste lakverf op basis van polyurethaan-alkydhars, toe te passen vanaf 0°C	wit & kleur	0,5 liter	40,50	48,95
	wit & kleur & RAL 9010	1 liter	65,29	78,95
	Type: OH Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur & RAL 9010	2,5 liter	161,57
Sigma S2U Semi-Gloss Halfglanzende, slijt- en krasvaste lakverf op basis van polyurethaan-alkydhars, te verwerken vanaf 0°C	wit & kleur	1 liter	65,29	78,95
	Type: OH Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur	2,5 liter	161,57
Sigma S2U Satin Zijdeglanzende, slijt- en krasvaste lakverf op basis van polyurethaan-alkydhars	wit & kleur	0,5 liter	40,50	48,95
	wit & kleur & RAL 9010	1 liter	65,29	78,95
	Type: OH Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur & RAL 9010	2,5 liter	161,57

OH = Oplosmiddelhoudend WG = Watergedragen

1



Editie juni 2020
Verkoop Binnendienst DHZ T (0297) 541 881 E verkoop.dhz@ppg.com
Technisch Centrum DHZ T (0297) 541 234 E TechnischCentrum@ppg.com

Prijzen (in euro) gelden per 1 juni 2020, prijs- en zetfouten voorbehouden
Het huidig document bevat louter aanbevolen verkoopprijzen.
De grossier/herverkoper bepaalt in alle vrijheid de verkoopprijs.



DEKKENDE HOUTAFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €
SIGMA RAPID				
GRONDVERF				
Sigma Rapid Primer Sneldrogende grondlakverf op basis van alkydhars	wit & kleur	1 liter	46,48	56,50
Type: OH Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur	2,5 liter	113,00	136,50
AFLAK				
Sigma Rapid Gloss Sneldrogende, hoogglanzende lakverf op basis van gemodificeerde alkydhars	wit & kleur	1 liter	69,42	83,95
Type: OH Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur	2,5 liter	170,25	205,95
Sigma Rapid Satin Sneldrogende, zijdeglanzende lakverf op basis van gemodificeerde alkydhars	wit & kleur	1 liter	69,42	83,95
Type: OH Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur	2,5 liter	170,25	205,95
SIGMA AMAROL				
GRONDVERF				
Sigma Amarol Primer Standaard grond- en overgrondverf op basis van alkydhars	wit & kleur	0,5 liter	30,58	36,95
Type: OH Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur	1 liter	46,69	56,50
	wit & kleur	2,5 liter	113,22	136,95
SIGMA S2U NOVA				
GRONDVERF				
Sigma S2U Nova Primer Grond- en overgrondverf met isolerende eigenschappen op basis van polyurethaan-acrylaat	wit & kleur	1 liter	48,35	58,50
Type: WG Toepassing: binnen/buiten	wit & kleur	2,5 liter	120,66	145,95
AFLAK				
Sigma S2U Nova Gloss Hoogglanzende, slijt- en krasvaste voor- en aflak op basis van polyurethaan-alkydemulsie met LTA*-technologie	wit & kleur	0,5 liter	38,84	46,95
Type: WG Toepassing: binnen/buiten	wit & kleur	1 liter	61,98	74,95
	wit & kleur	2,5 liter	152,07	183,95
Sigma S2U Nova Semi-Gloss Halfglanzende, slijt- en krasvaste voor- en aflak op basis van polyurethaan-acrylaat met LTA*-technologie	wit & kleur	1 liter	61,98	74,95
Type: WG Toepassing: binnen	wit & kleur	2,5 liter	152,07	183,95
Sigma S2U Nova Satin Zijdeglanzende, slijt- en krasvaste voor- en aflak op basis van polyurethaan-acrylaat met LTA*-technologie	wit & kleur	0,5 liter	38,84	46,95
Type: WG Toepassing: binnen	wit & kleur	1 liter	61,98	74,95
	wit & kleur	2,5 liter	152,07	183,95
Sigma S2U Nova Matt Matte, slijt- en krasvaste voor- en aflak op basis van polyurethaan-acrylaat met LTA*-technologie	wit & kleur	1 liter	61,98	74,95
Type: WG Toepassing: binnen	wit & kleur	2,5 liter	152,07	183,95
TRAPLAK				
Sigma S2U Nova Traplak Soft Satin Hoogwaardige, watergedragen, lakverf voor trappen binnen op basis van polyurethaan-acrylaat met LTA*-technologie	wit & kleur	1 liter	61,98	74,95
Type: WG Toepassing: binnen	wit & kleur	2,5 liter	152,07	183,95

OH = Oplosmiddelhoudend WG = Watergedragen



DEKKENDE HOUTAFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €
SIGMA TORNO AQUA				
GRONDVERF				
Sigma Torno Aqua Primer Sneldrogende grond- en overgrondverf op basis van acrylaat	wit & kleur	1 liter	47,52	57,50
Type: WG Toepassing: buiten	wit & kleur	2,5 liter	119,83	144,95
AFLAK				
Sigma Torno Aqua Semi-Gloss Halfglanzende voor- en aflak op basis van acrylaat	wit & kleur	1 liter	61,98	74,95
Type: WG Toepassing: buiten	wit & kleur	2,5 liter	154,13	186,50
Sigma Torno Aqua Satin Zijdeglanzende voor- en aflak op basis van acrylaat	wit & kleur	1 liter	61,98	74,95
Type: WG Toepassing: buiten	wit & kleur	2,5 liter	154,13	186,50
SIGMA SCHAKELVERF				
EÉN-POT-SYSTEMEN				
Sigma Schakelverf Semi-Gloss Halfglanzende grond-, overgrond- en afschilderverf op basis van alkydhars	wit & kleur	0,5 liter	33,88	40,95
Type: OH Toepassing: buiten	wit & kleur	1 liter	52,89	63,95
Type: OH Toepassing: buiten	wit & kleur	2,5 liter	132,23	159,95
Sigma Schakelverf Satin Zijdeglanzende grond-, overgrond- en afschilderverf op basis van alkydhars	wit & kleur	1 liter	52,89	63,95
Type: OH Toepassing: buiten	wit & kleur	2,5 liter	132,23	159,95

OH = Oplosmiddelhoudend WG = Watergedragen

TRANSPARANTE HOUTAFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €
SIGMALIFE				
BEITS				
Sigmalife DS TX Gloss Hoogglanzende, thixotrope, transparante beits op basis van alkydhars Kleuren volgens Sigmalife kleurkaart Type: OH Toepassing: buiten/binnen		1 liter	41,74	50,50
		2,5 liter	102,48	123,95
Sigmalife DS TX Satin Zijdeglanzende, thixotrope, transparante beits op basis van alkydhars Kleuren volgens Sigmalife kleurkaart Type: OH Toepassing: buiten/binnen		1 liter	41,74	50,50
		2,5 liter	102,48	123,95
Sigmalife DS Acryl Satin Zijdeglanzende, transparante beits op basis van alkydemulsie-acrylaatdispersie Kleuren volgens Sigmalife kleurkaart Type: WG Toepassing: buiten/binnen		1 liter	42,56	51,50
		2,5 liter	104,13	125,95
Sigmalife Stain Matt Niet-filmvormende transparante, matte beits op basis van gemodificeerde alkydemulsie Kleuren volgens Sigmalife kleurkaart Type: WG Toepassing: buiten		1 liter	35,12	42,50
		2,5 liter	83,88	101,50
IMPREGNEERBEITS				
Sigmalife VS-X Satin Thixotrope, transparante impregneerbeits op basis van alkydhars Kleuren volgens Sigmalife kleurkaart Type: OH Toepassing: buiten		1 liter	38,43	46,50
		2,5 liter	92,56	111,95
Sigmalife VS Acryl Satin Transparante impregneerbeits op basis van alkydemulsie-acrylaatdispersie Kleuren volgens Sigmalife kleurkaart Type: WG Toepassing: buiten/binnen		1 liter	41,32	49,95
		2,5 liter	101,24	122,50

OH = Oplosmiddelhoudend WG = Watergedragen



TRANSPARANTE HOUTAFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €
SIGMAVAR				
BLANKE LAKKEN				
Sigmavar Yacht Gloss Hoogglanzende watervaste vernis op basis van houtolie-fenol-alkydhars <i>Type: OH</i> <i>Toepassing: buiten/binnen</i>	blank	1 liter	42,98	51,95
	blank	2,5 liter	101,65	122,95
Sigmavar S2U Satin Zijdeglanzende, kras- en slijtvaste vernis op basis van polyurethaan-alkydhars <i>Type: OH</i> <i>Toepassing: binnen</i>	blank	1 liter	48,76	58,95
	blank	2,5 liter	119,01	143,95
Sigmavar WS Project Satin Zijdeglanzende, zeer kras- en slijtvaste 2-componenten parketlak op basis van polyurethaan <i>Type: WG</i> <i>Toepassing: binnen</i>	set	1 liter	68,60	82,95
	blank		50,41	60,95
	verharder		17,36	20,95
	set	2,5 liter	162,81	196,95
	blank		124,79	150,95
	verharder		37,60	45,50
Sigmavar WS Gloss Sneldrogende, hoogglanzende, kras- en slijtvaste vernis op basis van polyurethaan-acrylaatdispersie <i>Type: WG</i> <i>Toepassing: binnen</i>	blank	1 liter	64,88	78,50
Sigmavar WS Satin Sneldrogende, zijdeglanzende, kras- en slijtvaste vernis op basis van polyurethaan-acrylaatdispersie <i>Type: WG</i> <i>Toepassing: binnen</i>	blank	1 liter	64,88	78,50
	blank	2,5 liter	157,85	190,95
Sigmavar WS Matt Sneldrogende, matte, kras- en slijtvaste vernis op basis van polyurethaan-acrylaatdispersie <i>Type: WG</i> <i>Toepassing: binnen</i>	blank	0,5 liter	34,71	41,95
	blank	1 liter	64,88	78,50
	blank	2,5 liter	157,85	190,95

OH = Oplosmiddelhoudend WG = Watergedragen



WAND- EN PLAFONDAFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €
SIGMAFIX				
FIXEERMIDDELEN				
Sigmafix Universal Fixeermiddel op basis van acrylaatdispersie voor zuigende en licht poederende minerale ondergronden Type: WG Toepassing: binnen/buiten	kleurloos	1 liter	21,49	25,95
	kleurloos	2,5 liter	47,52	57,50
	kleurloos	5 liter	87,60	105,95
	kleurloos	10 liter	173,97	210,50
SIGMA WALLPRIM				
VOORSTRIJKMIDDELEN				
Sigma WallPrim Semi-dekkende muurverfprimer op basis van acrylaatdispersie met 'crosslinking technologie' Type: WG Toepassing: binnen	wit	2,5 liter	46,69	56,50
	wit	10 liter	166,12	200,95
SIGMAPEARL				
GLADDE MUUR- EN PLAFONDVERVEN				
Sigmapearl Clean Matt Zeer hoogwaardige, esthetische en zeer goed reinigbare matte muurverf op basis van acrylaatdispersie. Bestand tegen het intrekken van vlekken. Desinfecterend te reinigen Type: WG Toepassing: binnen	lichte kleur	1 liter	30,58	36,95
	zware kleur	1 liter	35,12	42,50
	wit	2,5 liter	59,09	71,50
	lichte kleur	2,5 liter	70,66	85,50
	zware kleur	2,5 liter	83,47	100,95
	wit	5 liter	114,46	138,50
	lichte kleur	5 liter	137,19	165,95
	zware kleur	5 liter	159,92	193,50
	wit	10 liter	211,16	255,50
	lichte kleur	10 liter	253,72	306,95
	zware kleur	10 liter	297,11	359,50
	Sigmapearl Clean Satin Zeer goed reinigbare, hoog duurzame, zijdeglanzende muurverf met Core-Shell technologie. Desinfecterend te reinigen Type: WG Toepassing: binnen	wit	2,5 liter	59,09
zware kleur		2,5 liter	83,47	100,95
wit		10 liter	211,16	255,50
zware kleur		10 liter	297,11	359,50
Sigmapearl Plafond Supermatt Hoogdekkende stofbestendige plafondverf met DustProof Technology™ Type: WG Toepassing: binnen	wit	2,5 liter	47,52	57,50
	lichte kleur	2,5 liter	57,44	69,50
	wit	5 liter	90,91	109,95
	lichte kleur	5 liter	108,68	131,50
	wit	10 liter	169,83	205,50
	lichte kleur	10 liter	202,89	245,50
ONDERHOUD				
Sigmapearl Cleaner Reinigingsmiddel speciaal ontwikkeld voor Sigmapearl Clean Matt en Sigmapearl Clean Satin. Verwijdt hardnekkige verontreinigingen. Gebruik Sigmapearl Cleaner alleen op ondergronden behandeld met Sigmapearl Clean Matt en Sigmapearl Clean Satin. Inclusief doekje		0,25 liter	13,22	15,95

OH = Oplosmiddelhoudend WG = Watergedragen



WAND- EN PLAFONDAFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €
SIGMA AIR PURE				
GLADDE MUURVERVEN				
Sigma Air Pure Hoogwaardige, supermatte muurverf op basis van biobased grondstoffen, met luchtzuiverende werking voor een beter binnenklimaat Type: WG Toepassing: binnen	wit	2,5 liter	64,05	77,50
	kleur	2,5 liter	74,79	90,50
	wit	5 liter	123,14	148,95
	kleur	5 liter	144,21	174,50
	wit	10 liter	224,38	271,50
	kleur	10 liter	267,36	323,50

SIGMATEX					
GLADDE MUURVERVEN					
Sigmatex Superlatex Matt Matte muurverf op basis van kunstharersdispersie. Voor een mooi en esthetisch eindresultaat Type: WG Toepassing: binnen/buiten	wit	1 liter	20,66	24,95	
	lichte kleur	1 liter	25,21	30,50	
	zwarte kleur	1 liter	31,40	37,95	
	wit	2,5 liter	47,52	57,50	
	lichte kleur	2,5 liter	57,44	69,50	
	zwarte kleur	2,5 liter	71,90	86,95	
	wit	5 liter	89,67	108,50	
	lichte kleur	5 liter	107,85	130,50	
	zwarte kleur	5 liter	134,71	162,95	
	wit	10 liter	162,81	196,95	
	RAL 9010	10 liter	211,16	255,50	
	lichte kleur	10 liter	195,87	236,95	
	zwarte kleur	10 liter	245,45	296,95	
	Sigmatex Superlatex Satin Hoogwaardige, universeel toepasbare, zijdeglanzende muurverf op basis van kunstharersdispersie Type: WG Toepassing: binnen/buiten	wit	1 liter	22,73	27,50
		lichte kleur	1 liter	26,45	31,95
		zwarte kleur	1 liter	32,23	38,95
		wit	5 liter	104,13	125,95
		lichte kleur	5 liter	123,14	148,95
zwarte kleur		5 liter	144,21	174,50	
wit		10 liter	190,50	230,50	
lichte kleur		10 liter	224,38	271,50	
Sigmatex Superlatex Semi-Gloss Hoogwaardige, universeel toepasbare, halfglanzende muurverf op basis van kunstharersdispersie Type: WG Toepassing: binnen/buiten		wit	5 liter	104,13	125,95
		zwarte kleur	5 liter	144,21	174,50
		wit	10 liter	190,50	230,50
		lichte kleur	10 liter	224,38	271,50

OH = Oplosmiddelhoudend WG = Watergedragen



WAND- EN PLAFONDAFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €
SIGMACRYL				
GLADDE MUURVERVEN				
Sigmacryl Universal Matt Matte muurverf op basis van kunstharstdispersie. Voor een mooi en esthetisch eindresultaat Type: WG Toepassing: binnen	lichte kleur	1 liter	23,55	28,50
	zware kleur	1 liter	27,69	33,50
	wit	2,5 liter	45,87	55,50
	wit	5 liter	88,02	106,50
	lichte kleur	5 liter	106,20	128,50
	zware kleur	5 liter	123,97	149,95
	wit	10 liter	163,64	197,95
	RAL 9010	10 liter	188,02	227,50
	lichte kleur	10 liter	192,56	232,95
	zware kleur	10 liter	228,93	276,95

SIGMATIN				
GLADDE MUURVERVEN				
Sigmatin DGL Matt Matte, goed dekkende muurverf op basis van kunstharstdispersie Type: WG Toepassing: binnen	wit	2,5 liter	33,06	39,95
	zware kleur	2,5 liter	43,80	52,95
	wit	5 liter	61,16	73,95
	zware kleur	5 liter	80,58	97,50
	wit	10 liter	101,24	122,50
	RAL 9010	10 liter	114,46	138,50

SIGMULTO				
DECORATIEVE MUURVERVEN				
Sigmulto Effino Supermatt Supermatte, decoratieve muurverf met subtiel schaduw effect op basis van acrylaatdispersie. Beschikbaar in 108 kleuren Type: WG Toepassing: binnen	basis	5 liter	128,51	155,50
Sigmulto Metallic Satin Decoratieve wandafwerking met metallic effect op basis van acrylaatdispersie Kleuren uit Sigmulto Metallic kleurkaart Type: WG Toepassing: binnen	basis	3 liter	95,87	115,95

OH = Oplosmiddelhoudend WG = Watergedragen



WAND- EN PLAFONDAFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €
---------------------------	-------------	------------	-------------------------	-------------------------

SIGMA SPACKVERF

GLADDE MUURVERVEN

Sigma Spackverf Semi-Matt Eiglianzende muurverf op basis van acrylaatdispersie, speciaal voor het schilderen van wanden en plafonds die behandeld zijn met spuitpleister Type: WG Toepassing: binnen	wit	10 liter	150,83	182,50
--	-----	----------	--------	--------

SIGMARESIST

GLADDE MUURVERVEN

Sigmaresist Fungi Matt Matte schimmelbestendige muurverf op basis van kunstharsdispersie Type: WG Toepassing: binnen	wit	2,5 liter	66,12	79,95
	wit	10 liter	238,43	288,50

SIGMA STAINAWAY

ISOLERENDE GRONDVERF

Sigma StainAway Primer Isolerende grondering op basis van speciale acrylaatdispersies Type: WG Toepassing: binnen	wit	5 liter	134,30	162,50
---	-----	---------	--------	--------

ISOLERENDE MUURVERF

Sigma StainAway Matt Matte, isolerende muurverf op basis van speciale acrylaatdispersies Type: WG Toepassing: binnen	wit	1 liter	35,12	42,50
	wit	5 liter	145,45	175,95
	wit	10 liter	279,34	337,95

SIGMA PERFECT

GLADDE MUUR- EN PLAFONDERVEN

Sigma Perfect Matt Universeel inzetbare muurverf op basis van kunstharsdispersie Type: WG Toepassing: binnen	wit & lichte kleur	1 liter	27,69	33,50
	zwarte kleur	1 liter	32,64	39,50
	wit & lichte kleur	2,5 liter	64,46	77,95
	zwarte kleur	2,5 liter	75,62	91,50
	wit & lichte kleur	5 liter	109,92	132,95
	zwarte kleur	5 liter	145,87	176,50
	wit & lichte kleur	10 liter	203,31	245,95
	zwarte kleur	10 liter	269,01	325,50

SIGMA COLOUR TESTER

COLOUR TESTER

Sigma Colour Tester Matt	lichte & zwarte kleur	0,25 liter	6,60	7,99
---------------------------------	-----------------------	------------	------	------

OH = Oplosmiddelhoudend WG = Watergedragen



Editie juni 2020
 Verkoop Binnendienst DHZ T (0297) 541 881 E verkoop.dhz@ppg.com
 Technisch Centrum DHZ T (0297) 541 234 E TechnischCentrum@ppg.com

Prijzen (in euro) gelden per 1 juni 2020, prijs- en zetfouten voorbehouden
 Het huidig document bevat louter aanbevolen verkoopprijzen.
 De grossier/herverkoper bepaalt in alle vrijheid de verkoopprijs.



GEVELAFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €
SIGMA FAÇADE				
GLADDE AFWERKING				
Sigma Façade Topcoat Matt Watergedragen robuuste gevelverf op basis van Hydro Pliolite® Type: WG Toepassing: buiten	wit & lichte kleur	5 liter	132,23	159,95
	zwarte kleur	5 liter	181,40	219,50
	wit & lichte kleur	10 liter	254,96	308,50
	zwarte kleur	10 liter	350,41	423,95
	wit	1 liter	29,75	35,95
	lichte kleur	1 liter	34,30	41,50
Sigma Façade Topcoat Satin Watergedragen zijdeglanzende duurzame gevelverf op basis van 100% acrylaatdispersie Type: WG Toepassing: buiten	zwarte kleur	1 liter	37,19	44,95
	wit	2,5 liter	65,29	78,95
	lichte kleur	2,5 liter	76,86	92,95
	zwarte kleur	2,5 liter	89,26	107,95
	wit	5 liter	125,62	151,95
	lichte kleur	5 liter	142,98	172,95
	zwarte kleur	5 liter	161,57	195,50
	wit	10 liter	243,80	294,95
	lichte kleur	10 liter	274,79	332,50
	zwarte kleur	10 liter	312,40	377,95

OH = Oplosmiddelhoudend WG = Watergedragen



Editie juni 2020
 Verkoop Binnendienst DHZ T (0297) 541 881 E verkoop.dhz@ppg.com
 Technisch Centrum DHZ T (0297) 541 234 E TechnischCentrum@ppg.com

Prijzen (in euro) gelden per 1 juni 2020, prijs- en zetfouten voorbehouden
 Het huidig document bevat louter aanbevolen verkoopprijzen.
 De grossier/herverkoper bepaalt in alle vrijheid de verkoopprijs.



METAAL- EN KUNSTSTOF AFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €
SIGMA MULTI				
PRIMERS				
Sigma Multiprimer Aqua 1-component primer op basis van watergedragen acrylaat voor staal, thermisch verzinkt staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen Type: WG Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur	1 liter	47,52	57,50
	wit & kleur	2,5 liter	113,22	136,95
Sigma Multiprimer 1-component primer op basis van een innovatieve combinatie van synthetische bindmiddelen voor staal, thermisch verzinkt staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen Type: OH Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur	1 liter	41,74	50,50
	wit & kleur	2,5 liter	96,28	116,50
Sigma Multiprimer Rapid Sneldrogende hechtprimer voor buiten op basis van gemodificeerde alkydhars voor staal en diverse kunststoffen Type: OH Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur	1 liter	47,52	57,50
	wit & kleur	2,5 liter	113,22	136,95
EÉN-POT-SYSTEMEN				
Sigmetal Zinccoat 3-in-1 Satin 1-component primer, overgrondverf en afschilderverf op basis van oplosmiddelhoudende acrylaat voor staal, thermisch verzinkt staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen Type: OH Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur	1 liter	52,89	63,95
	wit & kleur	2,5 liter	125,21	151,50

OH = Oplosmiddelhoudend WG = Watergedragen

