

DEKKENDE HOUTAFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €
<b>SIGMA S2U ALLURE</b>				
<b>GRONDVERF</b>				
<b>Sigma S2U Allure Primer</b> Hoogwaardige grond- en overgrondverf op basis van polyurethaan-alkydhars met DGS technologie, verwerkbaar van 0°C tot 30°C	wit & kleur	1 liter	60,74	73,50
	Type: OH Toepassing: buiten	wit & kleur	2,5 liter	147,89
<b>AFLAK</b>				
<b>Sigma S2U Allure Gloss</b> Hoogwaardige, hoogglanzende, slijt- en krasvaste lakverf op basis van polyurethaan-alkydhars met DGS technologie, verwerkbaar van 0°C tot 30°C	wit & kleur	0,5 liter	45,87	55,50
	wit & kleur	1 liter	77,64	93,95
	Type: OH Toepassing: buiten	wit & kleur	2,5 liter	181,78
<b>Sigma S2U Allure Satin</b> Hoogwaardige, zijdeglanzende, slijt- en krasvaste lakverf op basis van polyurethaan-alkydhars met DGS technologie, verwerkbaar van 0°C tot 30°C	wit & kleur	0,5 liter	45,87	55,50
	wit & kleur	1 liter	77,64	93,95
	Type: OH Toepassing: buiten	wit & kleur	2,5 liter	181,78

<b>SIGMA S2U</b>				
<b>GRONDVERF</b>				
<b>Sigma S2U Primer</b> Grond- en overgrondverf op basis van polyurethaan-alkydhars, toe te passen vanaf 0°C	wit & kleur	0,5 liter	36,32	43,95
	wit & kleur	1 liter	53,31	64,50
	Type: OH Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur	2,5 liter	129,71
<b>AFLAK</b>				
<b>Sigma S2U Gloss</b> Hoogglanzende, slijt- en krasvaste lakverf op basis van polyurethaan-alkydhars, toe te passen vanaf 0°C	wit & kleur	0,5 liter	41,28	49,95
	wit & kleur & RAL 9010	1 liter	66,53	80,50
	Type: OH Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur & RAL 9010	2,5 liter	165,25
<b>Sigma S2U Semi-Gloss</b> Halfglanzende, slijt- en krasvaste lakverf op basis van polyurethaan-alkydhars, te verwerken vanaf 0°C	wit & kleur	1 liter	66,53	80,50
	Type: OH Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur	2,5 liter	165,25
<b>Sigma S2U Satin</b> Zijdeglanzende, slijt- en krasvaste lakverf op basis van polyurethaan-alkydhars	wit & kleur	0,5 liter	41,28	49,95
	wit & kleur & RAL 9010	1 liter	66,53	80,50
	Type: OH Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur	2,5 liter	165,25

OH = Oplosmiddelhoudend    WG = Watergedragen

1



DEKKENDE HOUTAFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €
<b>SIGMA RAPID</b>				
<b>GRONDVERF</b>				
<b>Sigma Rapid Primer</b> Sneldrogende grondlakverf op basis van alkydhars	wit & kleur	1 liter	47,52	57,50
Type: OH Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur	2,5 liter	115,29	139,50
<b>AFLAK</b>				
<b>Sigma Rapid Gloss</b> Sneldrogende, hoogglanzende lakverf op basis van gemodificeerde alkydhars	kleur	1 liter	71,03	85,95
Type: OH Toepassing: buiten/binnen	kleur	2,5 liter	173,97	210,50
<b>Sigma Rapid Satin</b> Sneldrogende, zijdeglanzende lakverf op basis van gemodificeerde alkydhars	kleur	1 liter	71,03	85,95
Type: OH Toepassing: buiten/binnen	kleur	2,5 liter	173,97	210,50
<b>SIGMA AMAROL</b>				
<b>GRONDVERF</b>				
<b>Sigma Amarol Primer</b> Standaard grond- en overgrondverf op basis van alkydhars	wit & kleur	0,5 liter	31,36	37,95
	wit & kleur	1 liter	47,52	57,50
Type: OH Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur	2,5 liter	115,66	139,95
<b>SIGMA S2U NOVA</b>				
<b>GRONDVERF</b>				
<b>Sigma S2U Nova Primer</b> Grond- en overgrondverf met isolerende eigenschappen op basis van polyurethaan-acrylaat	wit & kleur	1 liter	49,55	59,95
Type: WG Toepassing: binnen/buiten	wit & kleur	2,5 liter	123,10	148,95
<b>AFLAK</b>				
<b>Sigma S2U Nova Gloss</b> Hoogglanzende, slijt- en krasvaste voor- en aflak op basis van polyurethaan-alkydemulsie met LTA*-technologie	wit & kleur	0,5 liter	39,63	47,95
	wit & kleur	1 liter	63,22	76,50
Type: WG Toepassing: binnen/buiten	wit & kleur	2,5 liter	155,33	187,95
<b>Sigma S2U Nova Semi-Gloss</b> Halfglanzende, slijt- en krasvaste voor- en aflak op basis van polyurethaan-acrylaat met LTA*-technologie	wit & kleur	1 liter	63,22	76,50
Type: WG Toepassing: binnen	wit & lichte kleur	2,5 liter	155,33	187,95
<b>Sigma S2U Nova Satin</b> Zijdeglanzende, slijt- en krasvaste voor- en aflak op basis van polyurethaan-acrylaat met LTA*-technologie	wit & kleur	0,5 liter	39,63	47,95
	wit & kleur	1 liter	63,22	76,50
Type: WG Toepassing: binnen	wit & kleur	2,5 liter	155,33	187,95
<b>Sigma S2U Nova Matt</b> Matte, slijt- en krasvaste voor- en aflak op basis van polyurethaan-acrylaat met LTA*-technologie	wit & kleur	1 liter	63,22	76,50
Type: WG Toepassing: binnen	wit & kleur	2,5 liter	155,33	187,95
<b>TRAPLAK</b>				
<b>Sigma S2U Nova Traplak Soft Satin</b> Hoogwaardige, watergedragen, lakverf voor trappen binnen op basis van polyurethaan-acrylaat met LTA*-technologie	wit & kleur	1 liter	63,22	76,50
Type: WG Toepassing: binnen	wit & lichte kleur	2,5 liter	155,33	187,95

OH = Oplosmiddelhoudend    WG = Watergedragen



Editie februari 2021

Verkoop Binnendienst DHZ T (0297) 541 881 E verkoop.dhz@ppg.com

Technisch Centrum DHZ T (0297) 541 234 E TechnischCentrum@ppg.com

Prijzen (in euro) gelden per 1 februari 2021, prijs- en zetfouten voorbehouden

Het huidig document bevat louter aanbevolen verkoopprijzen.

De grossier/wederverkoper bepaalt in alle vrijheid de verkoopprijzen.



DEKKENDE HOUTAFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €
<b>SIGMA TORNO AQUA</b>				
<b>GRONDVERF</b>				
<b>Sigma Torno Aqua Primer</b> Sneldrogende grond- en overgrondverf op basis van acrylaat	wit & kleur	1 liter	48,72	58,95
Type: WG Toepassing: buiten	wit & kleur	2,5 liter	122,27	147,95
<b>AFLAK</b>				
<b>Sigma Torno Aqua Semi-Gloss</b> Halfglanzende voor- en aflak op basis van acrylaat	wit & kleur	1 liter	63,22	76,50
Type: WG Toepassing: buiten	wit & kleur	2,5 liter	157,44	190,50
<b>Sigma Torno Aqua Satin</b> Zijdeglanzende voor- en aflak op basis van acrylaat	wit & kleur	1 liter	63,22	76,50
Type: WG Toepassing: buiten	wit & kleur	2,5 liter	157,44	190,50
<b>SIGMA SCHAKELVERF</b>				
<b>EÉN-POT-SYSTEMEN</b>				
<b>Sigma Schakelverf Semi-Gloss</b> Halfglanzende grond-, overgrond- en afschilderverf op basis van alkydhars	wit & kleur	0,5 liter	34,67	41,95
Type: OH Toepassing: buiten	wit & kleur	1 liter	54,13	65,50
Type: OH Toepassing: buiten	wit & kleur	2,5 liter	135,12	163,50
<b>Sigma Schakelverf Satin</b> Zijdeglanzende grond-, overgrond- en afschilderverf op basis van alkydhars	wit & kleur	1 liter	54,13	65,50
Type: OH Toepassing: buiten	wit & kleur	2,5 liter	135,12	163,50

OH = Oplosmiddelhoudend    WG = Watergedragen

TRANSPARANTE HOUTAFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €
<b>SIGMALIFE</b>				
<b>BEITS</b>				
<b>Sigmalife DS TX Gloss</b> Hoogglanzende, thixotrope, transparante beits op basis van alkydhars  <i>Kleuren volgens Sigmalife kleurkaart</i>  Type: OH Toepassing: buiten/binnen		1 liter	41,74	50,50
		2,5 liter	102,44	123,95
<b>Sigmalife DS TX Satin</b> Zijdeglanzende, thixotrope, transparante beits op basis van alkydhars  <i>Kleuren volgens Sigmalife kleurkaart</i>  Type: OH Toepassing: buiten/binnen		1 liter	41,74	50,50
		2,5 liter	102,44	123,95
<b>Sigmalife DS Acryl Satin</b> Zijdeglanzende, transparante beits op basis van alkydemulsie-acrylaatdispersie  <i>Kleuren volgens Sigmalife kleurkaart</i>  Type: WG Toepassing: buiten/binnen		1 liter	42,56	51,50
		2,5 liter	104,09	125,95
<b>Sigmalife Stain Matt</b> Niet-filmvormende transparante, matte beits op basis van gemodificeerde alkydemulsie  <i>Kleuren volgens Sigmalife kleurkaart</i>  Type: WG Toepassing: buiten		1 liter	35,12	42,50
		2,5 liter	83,88	101,50
<b>IMPREGNEERBEITS</b>				
<b>Sigmalife VS-X Satin</b> Thixotrope, transparante impregneerbeits op basis van alkydhars  <i>Kleuren volgens Sigmalife kleurkaart</i>  Type: OH Toepassing: buiten		1 liter	38,43	46,50
		2,5 liter	92,52	111,95
<b>Sigmalife VS Acryl Satin</b> Transparante impregneerbeits op basis van alkydemulsie-acrylaatdispersie  <i>Kleuren volgens Sigmalife kleurkaart</i>  Type: WG Toepassing: buiten/binnen		1 liter	41,28	49,95
		2,5 liter	101,24	122,50

OH = Oplosmiddelhoudend    WG = Watergedragen



TRANSPARANTE HOUTAFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €
<b>SIGMAVAR</b>				
<b>BLANKE LAKKEN</b>				
<b>Sigmavar Yacht Gloss</b> Hoogglanzende watervaste vernis op basis van houtolie-fenol-alkydhars <i>Type: OH</i> <i>Toepassing: buiten/binnen</i>	blank	1 liter	43,76	52,95
	blank	2,5 liter	103,72	125,50
<b>Sigmavar S2U Satin</b> Zijdeglanzende, kras- en slijtvaste vernis op basis van polyurethaan-alkydhars <i>Type: OH</i> <i>Toepassing: binnen</i>	blank	1 liter	50,00	60,50
	blank	2,5 liter	121,45	146,95
<b>Sigmavar WS Project Satin</b> Zijdeglanzende, zeer kras- en slijtvaste 2-componenten parketlak op basis van polyurethaan <i>Type: WG</i> <i>Toepassing: binnen</i>	set	1 liter	70,21	84,95
	blank		51,65	62,50
	verharder		17,77	21,50
	set	2,5 liter	166,53	201,50
	blank		127,69	154,50
	verharder		38,43	46,50
<b>Sigmavar WS Gloss</b> Sneldrogende, hoogglanzende, kras- en slijtvaste vernis op basis van polyurethaan-acrylaatdispersie <i>Type: WG</i> <i>Toepassing: binnen</i>	blank	1 liter	66,07	79,95
<b>Sigmavar WS Satin</b> Sneldrogende, zijdeglanzende, kras- en slijtvaste vernis op basis van polyurethaan-acrylaatdispersie <i>Type: WG</i> <i>Toepassing: binnen</i>	blank	1 liter	66,07	79,95
	blank	2,5 liter	161,12	194,95
<b>Sigmavar WS Matt</b> Sneldrogende, matte, kras- en slijtvaste vernis op basis van polyurethaan-acrylaatdispersie <i>Type: WG</i> <i>Toepassing: binnen</i>	blank	0,5 liter	35,50	42,95
	blank	1 liter	66,07	79,95
	blank	2,5 liter	161,12	194,95

OH = Oplosmiddelhoudend    WG = Watergedragen



WAND- EN PLAFONDAFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €
<b>SIGMAFIX</b>				
<b>FIXEERMIDDELEN</b>				
<b>Sigmafix Universal</b> Fixeermiddel op basis van acrylaatdispersie voor zuigende en licht poederende minerale ondergronden  Type: WG Toepassing: binnen/buiten	kleurloos	1 liter	21,45	25,95
	kleurloos	2,5 liter	47,89	57,95
	kleurloos	5 liter	88,39	106,95
	kleurloos	10 liter	175,62	212,50
<b>SIGMA WALLPRIM</b>				
<b>VOORSTRIJKMIDDELEN</b>				
<b>Sigma WallPrim</b> Semi-dekkende muurverfprimer op basis van acrylaatdispersie met 'crosslinking technologie'  Type: WG Toepassing: binnen	wit	2,5 liter	47,07	56,95
	wit	10 liter	167,73	202,95
<b>SIGMAPEARL</b>				
<b>GLADDE MUUR- EN PLAFONDVERVEN</b>				
<b>Sigmapearl Clean Matt</b> Zeer hoogwaardige, esthetische en zeer goed reinigbare matte muurverf op basis van acrylaatdispersie. Bestand tegen het intrekken van vlekken. Desinfecterend te reinigen  Type: WG Toepassing: binnen	lichte kleur	1 liter	30,99	37,50
	zware kleur	1 liter	35,50	42,95
	wit	2,5 liter	59,46	71,95
	lichte kleur	2,5 liter	71,49	86,50
	zware kleur	2,5 liter	84,26	101,95
	wit	5 liter	115,66	139,95
	lichte kleur	5 liter	138,43	167,50
	zware kleur	5 liter	161,57	195,50
	wit	10 liter	213,18	257,95
	lichte kleur	10 liter	256,16	309,95
	zware kleur	10 liter	299,96	362,95
	<b>Sigmapearl Clean Satin</b> Zeer goed reinigbare, hoog duurzame, zijdeglanzende muurverf met Core-Shell technologie. Desinfecterend te reinigen  Type: WG Toepassing: binnen	wit	2,5 liter	59,46
zware kleur		2,5 liter	84,26	101,95
wit		10 liter	213,18	257,95
<b>Sigmapearl Plafond Supermatt</b> Hoogdekkende stofbestendige plafondderf met DustProof Technology™  Type: WG Toepassing: binnen	wit & lichte kleur	5 liter	100,79	121,95
	wit & lichte kleur	10 liter	186,74	225,95
<b>ONDERHOUD</b>				
<b>Sigmapearl Cleaner</b> Reinigingsmiddel speciaal ontwikkeld voor Sigmapearl Clean Matt en Sigmapearl Clean Satin. Verwijdt hardnekkige verontreinigingen. Gebruik Sigmapearl Cleaner alleen op ondergronden behandeld met Sigmapearl Clean Matt en Sigmapearl Clean Satin. Inclusief doekje		0,25 liter	13,18	15,95

OH = Oplosmiddelhoudend    WG = Watergedragen

WAND- EN PLAFONDAFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €
<b>SIGMA AIR PURE</b>				
<b>GLADDE MUURVERVEN</b>				
<b>Sigma Air Pure</b> Hoogwaardige, supermatte muurverf op basis van biobased grondstoffen, met luchtzuiverende werking voor een beter binnenklimaat  Type: WG Toepassing: binnen	wit & lichte kleur	2,5 liter	64,88	78,50
	zware kleur	2,5 liter	75,62	91,50
	zware kleur	5 liter	145,87	176,50
	wit & lichte kleur	10 liter	226,40	273,95

<b>SIGMATEX</b>				
<b>GLADDE MUURVERVEN</b>				
<b>Sigmatex Superlatex Matt</b> Matte muurverf op basis van kunstharstdispersie. Voor een mooi en esthetisch eindresultaat  Type: WG Toepassing: binnen/buiten	wit	1 liter	20,62	24,95
	lichte kleur	1 liter	25,58	30,95
	zware kleur	1 liter	31,82	38,50
	wit	2,5 liter	47,89	57,95
	lichte kleur	2,5 liter	57,81	69,95
	zware kleur	2,5 liter	72,69	87,95
	wit	5 liter	90,50	109,50
	lichte kleur	5 liter	109,05	131,95
	zware kleur	5 liter	135,95	164,50
	wit	10 liter	164,42	198,95
	RAL 9010	10 liter	213,18	257,95
	lichte kleur	10 liter	197,93	239,50
	zware kleur	10 liter	247,89	299,95
	<b>Sigmatex Superlatex Satin</b> Hoogwaardige, universeel toepasbare, zijdeglanzende muurverf op basis van kunstharstdispersie  Type: WG Toepassing: binnen/buiten	lichte kleur	1 liter	26,86
zware kleur		1 liter	32,64	39,50
wit		5 liter	104,92	126,95
lichte kleur		5 liter	124,38	150,50
zware kleur		5 liter	145,41	175,95
wit		10 liter	192,52	232,95
lichte kleur	10 liter	226,40	273,95	

<b>SIGMACRYL</b>				
<b>GLADDE MUURVERVEN</b>				
<b>Sigmatex Universal Matt</b> Matte muurverf op basis van kunstharstdispersie. Voor een mooi en esthetisch eindresultaat  Type: WG Toepassing: binnen	lichte kleur	1 liter	23,55	28,50
	zware kleur	1 liter	27,69	33,50
	wit	2,5 liter	45,87	55,50
	wit	5 liter	88,02	106,50
	lichte kleur	5 liter	106,20	128,50
	zware kleur	5 liter	123,93	149,95
	wit	10 liter	163,60	197,95
	RAL 9010	10 liter	188,02	227,50
	lichte kleur	10 liter	192,52	232,95
	zware kleur	10 liter	228,88	276,95

OH = Oplosmiddelhoudend    WG = Watergedragen



WAND- EN PLAFONDAFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €
<b>SIGMATIN</b>				
<b>GLADDE MUURVERVEN</b>				
<b>Sigmatin DGL Matt</b> Matte, goed dekkende muurverf op basis van kunstharstdispersie  Type: WG Toepassing: binnen	wit	2,5 liter	33,47	40,50
	zwarte kleur	2,5 liter	44,21	53,50
	wit	5 liter	61,57	74,50
	zwarte kleur	5 liter	81,40	98,50
	wit	10 liter	102,07	123,50
	RAL 9010	10 liter	115,66	139,95
<b>SIGMULTO</b>				
<b>DECORATIEVE MUURVERVEN</b>				
<b>Sigmulto Effino Supermatt</b> Supermatte, decoratieve muurverf met subtiel schaduweffect op basis van acrylaatdispersie. Beschikbaar in 108 kleuren  Type: WG Toepassing: binnen	basis	5 liter	129,71	156,95
	basis	3 liter	96,65	116,95
<b>SIGMA SPACKVERF</b>				
<b>GLADDE MUURVERVEN</b>				
<b>Sigma Spackverf Semi-Matt</b> Eiglanzende muurverf op basis van acrylaatdispersie, speciaal voor het schilderen van wanden en plafonds die behandeld zijn met spuitpleister  Type: WG Toepassing: binnen	wit	10 liter	152,48	184,50
<b>SIGMARESIST</b>				
<b>GLADDE MUURVERVEN</b>				
<b>Sigmaresist Fungi Matt</b> Matte schimmelbestendige muurverf op basis van kunstharstdispersie  Type: WG Toepassing: binnen	wit	2,5 liter	66,53	80,50
	wit	10 liter	240,91	291,50
<b>SIGMA STAINAWAY</b>				
<b>ISOLERENDE GRONDVERF</b>				
<b>Sigma StainAway Primer</b> Isolerende grondering op basis van speciale acrylaatdispersies  Type: WG Toepassing: binnen	wit	5 liter	135,50	163,95
<b>ISOLERENDE MUURVERF</b>				
<b>Sigma StainAway Matt</b> Matte, isolerende muurverf op basis van speciale acrylaatdispersies  Type: WG Toepassing: binnen	wit & lichte kleur	1 liter	35,50	42,95
	wit & lichte kleur	5 liter	146,69	177,50
	wit & lichte kleur	10 liter	282,23	341,50

OH = Oplosmiddelhoudend    WG = Watergedragen





WAND- EN PLAFONDAFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €
<b>SIGMA PERFECT</b>				
<b>GLADDE MUUR- EN PLAFONDVERVEN</b>				
<b>Sigma Perfect Matt</b> Universeel inzetbare muurverf op basis van kunstharstdispersie  Type: WG Toepassing: binnen	wit & lichte kleur	1 liter	28,06	33,95
	zwarte kleur	1 liter	33,02	39,95
	wit & lichte kleur	2,5 liter	64,88	78,50
	zwarte kleur	2,5 liter	76,45	92,50
	wit & lichte kleur	5 liter	111,16	134,50
	zwarte kleur	5 liter	147,52	178,50
	wit & lichte kleur	10 liter	205,37	248,50
	Ral 9010	10 liter	205,37	248,50
	zwarte kleur	10 liter	271,49	328,50

<b>SIGMA COLOUR TESTER</b>				
<b>COLOUR TESTER</b>				
<b>Sigma Colour Tester Matt</b>	lichte & zwarte kleur	0,25 liter	6,57	7,95

GEVELAFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €	
<b>SIGMA FAÇADE</b>					
<b>GLADDE AFWERKING</b>					
<b>Sigma Façade Topcoat Matt</b> Watergedragen robuuste gevelverf op basis van Hydro Pliolite®	wit & lichte kleur	5 liter	133,47	161,50	
	zwarte kleur	5 liter	183,06	221,50	
	wit & lichte kleur	10 liter	257,44	311,50	
	zwarte kleur	10 liter	354,13	428,50	
Type: WG Toepassing: buiten					
<b>Sigma Façade Topcoat Satin</b> Watergedragen zijdeglanzende duurzame gevelverf op basis van 100% acrylaatdispersie	lichte kleur	1 liter	34,67	41,95	
	zwarte kleur	1 liter	37,60	45,50	
	lichte kleur	2,5 liter	77,64	93,95	
	zwarte kleur	2,5 liter	90,04	108,95	
	wit	5 liter	126,86	153,50	
	lichte kleur	5 liter	144,21	174,50	
	zwarte kleur	5 liter	163,22	197,50	
	wit	10 liter	246,24	297,95	
	lichte kleur	10 liter	277,64	335,95	
	zwarte kleur	10 liter	315,29	381,50	
	Type: WG Toepassing: buiten				

METAAL- EN KUNSTSTOF AFWERKING	Wit / Kleur	Verpakking	Adviesprijs excl. BTW €	Adviesprijs incl. BTW €
<b>SIGMA MULTI</b>				
<b>PRIMERS</b>				
<b>Sigma Multiprimer Aqua</b> 1-component primer op basis van watergedragen acrylaat voor staal, thermisch verzinkt staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen  Type: WG Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur	1 liter	48,72	58,95
	wit & kleur	2,5 liter	115,66	139,95
<b>Sigma Multiprimer</b> 1-component primer op basis van een innovatieve combinatie van synthetische bindmiddelen voor staal, thermisch verzinkt staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen  Type: OH Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur	1 liter	42,56	51,50
	wit & kleur	2,5 liter	98,31	118,95
<b>Sigma Multiprimer Rapid</b> Sneldrogende hechtprimer voor buiten op basis van gemodificeerde alkydhars voor staal en diverse kunststoffen  Type: OH Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur	1 liter	48,72	58,95
	wit & kleur	2,5 liter	115,66	139,95
<b>EÉN-POT-SYSTEMEN</b>				
<b>Sigmetal Zinccoat 3-in-1 Satin</b> 1-component primer, overgrondverf en afschilderverf op basis van oplosmiddelhoudende acrylaat voor staal, thermisch verzinkt staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen  Type: OH Toepassing: buiten/binnen	wit & kleur	1 liter	54,13	65,50
	wit & kleur	2,5 liter	128,06	154,95

OH = Oplosmiddelhoudend    WG = Watergedragen